



HSW-Wodociągi Sp. z o.o.

ZWI 418 /12

Stalowa Wola dnia 02.08.2012 r.



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

37 – 450 Stalowa Wola
ul. Komunalna 1

DEKRETACJA	
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli Jednostka Realizująca Projekt	
JRP-K	
JRP-F	
JRP-M	X
JRP-S	X
JRP-TD	X
JRP-TM	X
Podpis Kierownika JRP	

dot.: warunków technicznych zasilania w wodę sanitarną i przemysłową oraz podłączenia do n/sieci kanalizacyjnej projektowanych obiektów na działkach nr 167/9 i nr 167/10.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.07.2012. r. określamy następujące warunki przyłączenia do n/sieci wody sanitarnej, przemysłowej oraz kanalizacyjnej w/w obiektów:

1. Wyrażamy zgodę na zasilanie w/w obiektów w wodę sanitarną z rurociągu $\varnothing 200$ przebiegającego po południowej stronie w stosunku do obiektów.
2. Przyłącze wody sanitarnej należy wyposażyć w zasuwę na odejściu od sieci, zawór odcinający na wejściu do budynku i wodomierz dobrany do wielkości przeciętnego oraz maksymalnego roboczego strumienia objętości przepływającej wody.
3. Wodomierz powinien być zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
4. Za wodomierzem do wody sanitarnej należy zainstalować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody (w/g EN1717).
5. Wyrażamy zgodę na zasilanie w/w obiektów w wodę przemysłową z rurociągu $\varnothing 200$ przebiegającego po wschodniej stronie w stosunku do obiektów.
6. Przyłącze wody przemysłowej powinno być wyposażone w zasuwę na odejściu od sieci, zawór odcinający w budynku i wodomierz dobrany do wielkości przeciętnego oraz maksymalnego roboczego strumienia objętości przepływającej wody.

37-450 Stalowa Wola
ul. E. Kwiatkowskiego 1
Telefon: (0-15) 642-59-25 (26)
Tel/Fax: (0-15) 642-59-27
e-mail: zw@hsw.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie, XII Wydz. Gosp. KRS, KRS 0000056319
Kapitał zakładowy Spółki: 56.770.000 zł
REGON: 830453147 NIP: 865-21-35-865

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu: Waldemar Łabuda

7. Wnioskodawca dostosuje rozwiązania projektowe ochrony przeciwpożarowej do lokalnych możliwości wodociągu.
8. Wyrażamy zgodę na odprowadzenie ścieków do kolektora Ø1800 przebiegającego po południowej stronie w stosunku do obiektów.
9. Zabezpieczenie się przed skutkami krótkotrwałego ograniczenia możliwości grawitacyjnego spływu ścieków jest obowiązkiem właściciela budynku (§ 124 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 75 poz.690).
10. Ogólne warunki w zakresie jakości odprowadzanych ścieków określa załącznik do niniejszych warunków.
11. Przyłącza pozostaną własnością i w eksploatacji Wnioskodawcy. Prawo własności w/w przyłączy nie będzie przenoszone na rzecz HSW – Wodociągi Sp.z o.o.
12. Rozpoczęcie i zakończenie prac przyłączeniowych należy zgłosić do inspektora HSW - Wodociągi Sp. z o.o.
13. Wnioskodawca wykona prace przyłączeniowe na własny koszt z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.
14. Niniejsze warunki są ważne do 02.08.2013.r.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Wodnej

mgr inż. Zenon Sawicki

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Waldemar Łabuda

Ogólne warunki w zakresie jakości odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej HSW-Wodociągi Sp. z o.o.

I. Nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej ścieków zawierających:

- dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz wielopierścieniowych chlorowanych trójfenyli (PCT),
- substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ujętych w **Tabeli I załącznika nr 3** do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 06.137.984),
- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła,
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, olejów, karbidu, trójnitrotoulenu,
- substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanów oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.
- ścieków nadmiernie zanieczyszczonych bez ich neutralizacji i wstępnego oczyszczenia, pochodzących np. z kąpieli i mycia detali, ze zbiorników bezodpływowych zawierających ścieki agresywne, z czyszczenia instalacji wewnętrznych itp.

II Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji :

1.	odczyn pH	-	6,5 do 9,5
2.	BZT ₅	-	300 mg O ₂ /dm ³
3.	ChZT _{Cr}	-	150 mg O ₂ /dm ³
4.	zawiesina ogólna	-	50 mg / dm ³
5.	azot ogólny	-	30 mg N _{og} /dm ³
6.	azot amonowy	-	6 mg N _{NH4} /dm ³
7.	azot azotanowy	-	30 mg N _{NO3} /dm ³
8.	żelazo ogólne	-	10 mg Fe/dm ³
9.	fosfor ogólny	-	5 mg P/dm ³
10.	chlorki	-	1000 mg Cl/dm ³
11.	siarczany	-	500 mg SO ₄ /dm ³
13.	substancje ropopochodne	-	15 mg / dm ³
14.	substancje rozpuszczone	-	2000 mg / dm ³
15.	cynk	-	2,0 mg Zn/ dm ³
16.	miedź	-	0,5 mg Cu/ dm ³
17.	nikiel	-	0,5 mg Ni/ dm ³
18.	chrom ⁺⁶	-	0,1 mg mg Cr ⁺⁶ / dm ³
19.	chrom ⁺³	-	0,5 mg Cr ⁺³ / dm ³
20.	fenole lotne	-	0,1 mg / dm ³
21.	ołów	-	0,5 mg Pb/ dm ³

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Wodnej
mgr inż. Zenon Sawicki

ZW/432/12

Stalowa Wola, 17.08.2012 r.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
Spółka z o.o. w Stalowej Woli
Jednostka Realizująca Projekt

Wpłynęło
dnia 2012 -08- 21

L.dz. 153/12

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
Spółka z o.o. w Stalowej Woli
W PŁYNEŁO:

17 -08- 2012

L.dz. 211/08/12 Podpis *Kw...*

Dot.: zapewnienia dostawy wody na czas budowy - inwestycja pn. „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli” – Wasze pismo L.dz./79/08/12/MZK.

W odpowiedzi na Wasze pismo potwierdzamy zapewnienie dostawy wody przemysłowej oraz wody sanitarnej do celów socjalno-bytowych na czas budowy, dla wyżej wymienionej inwestycji. Dostawa wody realizowana będzie na zasadach określonych w warunkach technicznych zasilania ZW/418/12 z dnia 02.08.2012 r.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NAČZELNY**

mgr inż. Waldemar Łabuda

DEKRETACJA	
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli Jednostka Realizująca Projekt	
JRP-K	<i>[Signature]</i>
JRP-F	
JRP-M	X <i>[Signature]</i>
JRP-S	
JRP-TD	X <i>[Signature]</i>
JRP-TM	X <i>[Signature]</i>
Podpis Kierownika JRP	
<i>[Signature]</i>	

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

37-450 Stalowa Wola
ul. E. Kwiatkowskiego 1
Telefon: (0-15) 642-59-25 (26)
Tel/Fax: (0-15) 642-59-27
e-mail: zw@hsw.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie, XII Wydz. Gosp. KRS, KRS 0000056319
Kapitał zakładowy Spółki: 56.770.000 zł
REGON: 830453147 NIP: 865-21-35-865

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu: Waldemar Łabuda