

























## WYKAZ PROJEKTOWANYCH CIĘĆ UŻYTKOWANIA RĘBNEGO (I 10 lecie)

Oddz.	Rodzaj	%		Powierzchnia	Razem	Orientacyjna miąższość grubizny netto na całej pow.wg gat.drzew(m3)											Drobnica (m3)
pododdz.	rębni	masy	Gat. pan.	(ha)	masa gr.												
Nr lesn.	Nr działki	przy	wiek		(m <sup>3</sup> )	So.Md	Św	Jd.	Db.Js	Bk	Gb	Brz.	01	Os.Tp.	igł.	liśc.	
Strefa	Rodzaj	Id-	Bon.-zadrz	*kolej.	odnow.	brutto		Dg	Kl.Wz.			Ak		Wb.Lp.			
Gospod.	cięcia	nr-IV		cięcie	(zred.)	netto			Jw								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29Ag	- 1	Ib		So	110	1.66	1.66	380									
	- S			II.5	0.7			300	300								46
30j	- 1	Ic	1	So	105	2.08	2.08	600									
	- S			II.5	0.8			450	450								78
30j	- 1	Ic	2	So	105	2.32	2.32	670									
	- S			II.5	0.8			505	505								87
32b	- 1	Ib	1	So	110	3.55	3.55	1085									
	- S			III	1.0			857	857								152
32b	- 1	Ib	2	So	110	4.07	4.07	1245									
	- S			III	1.0			984	984								174
Razem						26.64	26.64	7265									
								5632	5632								933
So 5632																	

## WYKAZ PROJEKTOWANYCH CIĘĆ UŻYTKOWANIA RĘBNEGO (I 10 lecie)

Oddz.	Rodzaj	%	Powierzchnia		Razem	Orientacyjna miąższość grubizny netto na całej pow.wg gat.drzew(m3)										Drobnica (m3)						
pododdz.	rębni	masy	Gat. pan.	(ha)	masa gr.																	
Nr lesn.	Nr działki	przy	-wiek	manip.	do	brutto	So,Md	Św	Jd.	Db.Js	Bk	Gb	Brz.	OT	Os.Tp.	igł.	liśc.					
Strefa	Rodzaj	Id-	Bon.-zadrz	*kolej.	odnow.	netto			Og	Kl.Wz.			AK		Wb.Lp.							
Gospod.	cięcia nr	-IV	cięcie	(zred.)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Razem rębnie zupełne				26.64	26.64	7265																
							5632	5632									933					

So 5632

## 1.2. Rębnie częściowe, stopniowe i przerębne.

Lata gospodarcze 2005 - 2014

25m	- 1	IIa		So	120	1.87	0.40	400									
				95													
	- S	uprz.	1		II	K0		316	316								40
R a z e m						1.87	0.40	400									
							316	316									40

So 316

Razem rębnie częściowe, stopniowe i przerębne						1.87	0.40	400									
							316	316									40

So 316

## WYKAZ PROJEKTOWANYCH CIĘĆ UŻYTKOWANIA RĘBNEGO (I 10 lecie)

Oddz.	Rodzaj	%		Powierzchnia	Razem	Orientacyjna miąższość grubizny netto na całej pow.wg gat.drzew(m3)											Drobnica (m3)
pododdz.	rębni	masy	Gat. pan.	(ha)	masa gr.												
Nr lesn.	Nr działki	przy	wiek		(m <sup>3</sup> )	So.Md	Św	Jd.	Db.Js	Bk	Gb	Brz.	Ol	Os.Tp.	igl.	liśc.	
		rb		manip.	do	brutto		Dg	Kl.Wz.			Ak		Wb.Lp.			
Strefa	Rodzaj	Id.	Bon.-zadrz	*kolej.	odnow.				Jw								
Gospod.	cięcia nr	IV		cięcie	(zred.)	netto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ogółem użytki rębne zaliczone na poczet obliczonego etatu.

Ogółem				28.51	27.04	7665											
						5948	5948										973

So 5948

w tym gospodarstwa bez 5% przyrostu

S				28.51	27.04	7665											
						5948	5948										973

5 % przyrostu masy netto

						299	299										
--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Razem masa netto z 5 % przyrostem

						6247	6247										973
--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

w tym gospodarstwa z 5% przyrostem masy netto

S						6247	6247										973
---	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

w tym rębnie z 5% przyrostem masy netto







Powierzchniowa i miazszościowa tabela klas wieku wg siedliskowych typów lasu, gatunków panujących i stref uszkodzenia

Siedl. typ lasu	Gat. panujący	Gruntylesne nie zalesione								Drzewostany w klasach i podklasach wieku								K0	K00	Bud. przer.	RAZEM						
		do odnowienia	w prod. ubocz.	pozos. taie	Przest. na gr. zal.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	KO	K00	Bud. przer.	grunty zal.				grunty nie zal.	Procent					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
								11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyzej								
	Razem							12.80							7.42 2750									20.22 2750	20.22 2750	5.5 3.3	
Bb	So				1.16																				1.16 0.3		
	Razem				1.16																				1.16 0.3		
LMSw	So							0.81 40																	0.81 40	0.81 40	0.2 0.2
	Bk							9.54 2250	0.19 45					0.86 170											10.59 2465	10.59 2465	2.9 3.0
	Db							1.57 140																	1.57 140	1.57 140	0.4 0.2
	Razem							0.81 40																	12.97 2645	12.97 2645	3.5 3.2
Lacznie	So	0.99			2.31		8.96 5	12.33 585	9.19 785	5.66 650	7.46 1510	43.78 12200	35.00 8365	70.07 19130	95.53 26940	2.82 820	25.62 6935	6.00 1640		1.87 420					324.29 79985	327.59 79985	89.5 95.7
	Md						3.39																		3.39	3.39	0.9
	Bk							9.54 2250	0.19 45					0.86 170											10.59 2465	10.59 2465	2.9 2.9
	Db						0.98		0.95 70	0.28 40	2.75 285													4.96 395	4.96 395	1.3 0.5	
	Brz						1.06	14.88 140			1.93 460													17.87 600	17.87 600	4.9 0.7	
	Os							1.75 165																1.75 165	1.75 165	0.5 0.2	
Ogolem		0.99			2.31		11.00 5	32.35 890	10.14 855	5.94 690	10.21 1795	55.25 14910	35.19 8410	70.93 19300	95.53 26940	2.82 820	25.62 6935	6.00 1640		1.87 420					362.85 83610	366.15 83610	100.0 100.0

Gruntylesne z gospodarka lesna: 8.92  
Ogolem lasy: 375.07

Miażdżostwa tabela klas wieku wg gatunków i wieków rzeczywistych

Gat.	Grunty leśne nie zajęte										Drzewostany w klasach i podklasach wieku										K00	Bud. przer.	Razem grunty zal. i nie zal.	Procent				
	do odnowienia					w prod. ubocz.					pozos. tańe					Przešt. na gr. zal.									K0	Bud. przer.	Razem grunty zal. i nie zal.	Procent
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	piazo- winy	halizny zrebny					1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyzej									
So								420	585	505	1480	12430	8420	19055	26580	820	6920	1640		420			79275	79275	94.8			
Md								25	25		65												90	90	0.1			
Bk										5	15												2450	2450	2.9			
Db								20	45	40	185		40	140									290	290	0.4			
Jw								25	50														50	50	0.1			
Gb								340	230		15												15	15	1.6			
Brz								50		10	45	420				320							10	10	0.1			
AK																							50	50	0.1			
Os																												
Ogółem								855	935	560	1805	15100	8460	19195	26580	1140	6920	1640		420			83610	83610	100.0			

Grunty związane z gospodarką leśną:  
Ogółem lasy: 83610 0

Tabela klas wieku bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku																		Razem	Bud. przer.	K00	K0	Pro: cent
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	15	16	17	18	19										
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
So	6.2	62.9	73.6	35.5	51.2	319.3	195.5	349.0	437.3	11.4	78.4	10.8		3.8			1634.9	85.1					
Md		27.2															27.2	1.4					
Bk						82.7	2.2	6.5									91.4	4.8					
Db	0.2		7.7	2.2	12.7												22.8	1.2					
Brz	6.8	96.9				9.9											113.6	5.9					
Os		30.1															30.1	1.6					
Razem	13.2	217.1	81.3	37.7	63.9	411.9	197.7	355.5	437.3	11.4	78.4	10.8		3.8			1920.0	100.0					
W TYM:																							
0 S. USZKODZENIA																							
So	6.2	62.9	73.6	35.5	51.2	319.3	195.5	349.0	437.3	11.4	78.4	10.8		3.8			1634.9	85.1					
Md		27.2															27.2	1.4					
Bk						82.7	2.2	6.5									91.4	4.8					
Db	0.2		7.7	2.2	12.7												22.8	1.2					
Brz	6.8	96.9				9.9											113.6	5.9					
Os		30.1															30.1	1.6					
Razem	13.2	217.1	81.3	37.7	63.9	411.9	197.7	355.5	437.3	11.4	78.4	10.8		3.8			1920.0	100.0					



## Charakterystyka stanu lasu według gatunków panujących w klasach i podklasach wieku

Gat. panujący	Klasy i podklasy wieku																			
	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		KO	KDO	BP	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Przeciętne: [ zasobność 34 m <sup>3</sup> /ha ] [ wiek 19 lat ] [ przyrost przeciętny 1.79 m <sup>3</sup> /ha ]																				
przyrost bieżący roczny tabl. 6.36 m <sup>3</sup> /ha																				
przyrost bieżący roczny zred. 6.36 m <sup>3</sup> /ha																				
Os	94																			
zd	0.53																			
Jh	23																			
Jt																				
bon	1.0																			
Przeciętne: [ zasobność 94 m <sup>3</sup> /ha ] [ wiek 15 lat ] [ przyrost przeciętny 6.29 m <sup>3</sup> /ha ]																				
przyrost bieżący roczny tabl. 17.20 m <sup>3</sup> /ha																				
przyrost bieżący roczny zred. 17.20 m <sup>3</sup> /ha																				
Przeciętne dla obrębu lub nadleśnictwa:																				
[ zasobność 230 m <sup>3</sup> /ha ] [ wiek 67 lat ] [ przyrost przeciętny 3.44 m <sup>3</sup> /ha ]																				
przyrost bieżący roczny tabl. 5.29 m <sup>3</sup> /ha																				
przyrost bieżący roczny zred. 5.29 m <sup>3</sup> /ha																				

Zestawienie powierzchni drzewostanów w klasach i podklasach wieku z podziałem na gospodarstwa, typy siedliskowe lasu oraz grupy drzewostanów według stopni zgodności składu gatunkowego z siedliskiem.

Gospodarstwo	Typ siedl. zgodności lasu składu gat. z siedliskiem	DRZEWOSTANY W KLASACH I PODKLASACH WIEKU												RAZEM						
		I			II			III			IV				V	VI	VII	KO	KDO	B. P.
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Powierzchnia w ha																		
Specjalne	BŚw	0.72	3.50	2.88	2.23	2.62	5.17	30.56	4.97	30.52	9.74									
	Razem	0.72	3.50	2.88	2.23	2.62	5.17	30.56	4.97	30.52	9.74									
	Bw						1.93													1.93
	Razem						1.93													1.93
	BHŚw	7.45	0.80																	
	2	1.77	8.97	6.31	3.71	6.02	38.61	4.44	65.10	57.59	2.82	15.88	6.00	1.87						8.25
	3	1.06	5.47	0.95																219.09
	Razem	10.28	15.24	7.26	3.71	6.02	38.61	4.44	65.10	57.59	2.82	15.88	6.00	1.87						234.82
	BWw		12.80							7.42										20.22
	Razem		12.80							7.42										20.22
	LMŚw		0.81				1.57	9.54	0.19											12.97
	Razem		0.81				1.57	9.54	0.19											12.97
Ogółem	BŚw	0.72	3.50	2.88	2.23	2.62	5.17	30.56	4.97	30.52	9.74									92.91
	Razem	0.72	3.50	2.88	2.23	2.62	5.17	30.56	4.97	30.52	9.74									92.91
	Bw						1.93													1.93
	Razem						1.93													1.93
	BHŚw	7.45	0.80																	
	2	1.77	8.97	6.31	3.71	6.02	38.61	4.44	65.10	57.59	2.82	15.88	6.00	1.87						8.25
	3	1.06	5.47	0.95																219.09
	Razem	10.28	15.24	7.26	3.71	6.02	38.61	4.44	65.10	57.59	2.82	15.88	6.00	1.87						234.82
	BWw		12.80							7.42										20.22
	Razem		12.80							7.42										20.22
	LMŚw		0.81				1.57	9.54	0.19											12.97
	Razem		0.81				1.57	9.54	0.19											12.97
Lącznie	***	8.17	4.30	2.88	2.23	2.62	5.17	30.56	4.97	30.52	9.74									101.16
	***	1.77	22.58	6.31	3.71	7.59	50.08	4.63	65.96	65.01	2.82	15.88	6.00	1.87						254.21
	***	1.06	5.47	0.95																7.48
Ogółem	***	11.00	32.35	10.14	5.94	10.21	55.25	35.19	70.93	95.53	2.82	25.62	6.00	1.87						362.85